

Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnung

PV-Montagesystem FlatRoofMax – Flachdach, Süd- und Ost/West-Ausrichtung

Dokumentart:	Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnungs-Etikett
Produkt:	Pollmeier PV-MountingSystems FlatRoofMax
Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof
Erstellt am:	11.09.2026

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Declaration of Performance – DoP)

Nr. DoP-FlatRoofMax-2026-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Pollmeier PV-MountingSystems FlatRoofMax – Bausatz bestehend aus Aufständerung vorne (Art.-Nr. 05800300), Aufständerung hinten (05800304), Aufständerung S mitte kurz/lang (05800301(01)/(02)), Aufständerung OW mitte kurz/lang (05800302(01)/(02)), Schwerlaststütze vorne/hinten (05800313/05800314), Windleitblech (05800305-Serie, Stahl DX51+Z600 feuerverzinkt), Ballastwanne (05800306/05800307-Serie, Stahl DX51+Z600 feuerverzinkt), Mittelklemme (05800308) und Endklemme (05800309), Windleitblechverbinder (05800316, Stahlteil DX51+Z600).
2. Verwendungszweck(e):	Tragende, ballastierte Unterkonstruktion zur Befestigung gerahmter Photovoltaik-Module auf Flachdächern in Süd- oder Ost/West-Ausrichtung. Bemessung nach Eurocode 1 (Einwirkungen auf Tragwerke), Eurocode 3 (kaltgeformte Stahlbauteile) und Eurocode 9 (Aluminium-Tragwerke); Auslegung für die in den technischen Daten genannten Wind- und Schneelastgrenzen (max. Windgeschwindigkeit 25,0 m/s, max. Schneelast 1,06 kN/m ²) bzw. darüber hinausgehend projektspezifischer statischer Nachweis; Ausführungsklasse EXC2.
3. Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelriege Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland
4. Bevollmächtigter:	entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 1090-1:2009+A1:2011 in Verbindung mit EN 1090-3 (Aluminium, Klemmen), EN 1090-5 (Aluminium kaltgeformt: Aufständerung, Schwerlaststützen) und EN 1090-4 (Stahl kaltgeformt: Windleitblech, Ballastwanne, Windleitblechverbinder)
7. Notifizierte Stelle:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München — Notified Body Nr. 0036. Zertifikate der werkseigenen Produktionskontrolle: 0036-CPR-1090-1.01191 (EN 1090-3), 0036-CPR-1090-1.01193 (EN 1090-5) und 0036-CPR-1090-1.01192 (EN 1090-4).
8. Europäische Technische Bewertung (ETA):	entfällt

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Tragfähigkeit (Biegung, Druck, Zug, Schub)	Projektspezifischer statischer Nachweis nach Eurocode 1/3/9 (Berechnungssoftware, gegengeprüft durch Statiker) innerhalb der Anwendungsgrenzen der technischen Daten (Windlastzone bis 25,0 m/s, Schneelastzone bis 1,06 kN/m ²).	EN 1090-1:2009+A1:2011, Anhang ZA
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1090-1
Bruchzähigkeit	NPD	EN 1090-1
Korrosionsbeständigkeit / Dauerhaftigkeit	NPD	EN 1090-3/-4/-5
Brandverhalten	NPD	EN 1090-1
Maßtoleranzen	Klasse 1 (Normalklasse)	EN 1090-3/-4/-5
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN 1090-1

10. Die Leistung des unter 1 und 2 genannten Produkts entspricht der unter 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Markus Pauli, Geschäftsführer

Hövelhof, 11.09.2026

 **POLLMEIER**
PV-MountingSystems

POLLMEIER-PV MOUNTINGSYSTEMS GMBH

Hövelnieder Str. 28 | 33161 Hövelhof | Tel.: 05257/9773-110

Unterstützt durch  meier-pv.com | www.pollmeier-pv.com

Ergänzender Hinweis: Zertifikatsübersicht Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Für dieses Produkt relevant und Basis dieser Leistungserklärung:

- 0036-CPR-1090-1.01191 — EN 1090-3 (Aluminium-Tragwerke, bis EXC2) — Mittelklemme, Endklemme
- 0036-CPR-1090-1.01193 — EN 1090-5 (Aluminium kaltgeformt, bis EXC2) — Aufständerung, Schwerlaststützen
- 0036-CPR-1090-1.01192 — EN 1090-4 (Stahl kaltgeformt, bis EXC2) — Windleitblech, Ballastwanne, Windleitblechverbinder

Zusätzlich von TÜV SÜD zertifiziert, für dieses Produkt nicht angewendet (andere Produktlinien/Bauteile):

- 0036-CPR-1090-1.01190 — EN 1090-2 (Stahl-Tragwerke, bis EXC2)

CE-Kennzeichnungs-Etikett

Pflichtangaben auf dem Etikett bzw. den Begleitunterlagen nach EN 1090-1, Anhang ZA.3 (ZA.3.2–ZA.3.5):

CE

Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland

26

0036-CPR-1090-1.01191 / .01192 / .01193

DoP-FlatRoofMax-2026-001

Pollmeier PV-MountingSystems FlatRoofMax

EN 1090-1:2009+A1:2011

Ausführungsklasse EXC2

Wesentliche Merkmale: siehe Leistungserklärung Nr. DoP-FlatRoofMax-2026-001