

Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnung

PV-Montagesystem GRIP+ Metal – Trapez- und Wellblechdach

Dokumentart:	Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnungs-Etikett
Produkt:	Pollmeier PV-MountingSystems GRIP+ Metal
Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof
Erstellt am:	11.09.2026

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Declaration of Performance – DoP)

Nr. DoP-GripPlusMetal-2026-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Pollmeier PV-MountingSystems GRIP+ Metal – Bausatz bestehend aus Microtragschiene 100 (Art.-Nr. 058100077), Minitragschiene 385 (058100082), Montageschiene 50x31 mm und 70x37 mm (05800210/05800211-Serie), Montageschienenverbinder steckbar (05800205) und starr vormontiert (05800828), Mittelklemme (05800827), Endklemme (05800824), Arretierungsklemme (05800819) sowie Winkelstück der Stocksraubenhalterung (Bestandteil von 058100043, stranggepresstes Aluminium mit Fräsung).
2. Verwendungszweck(e):	Tragende Unterkonstruktion zur Befestigung gerahmter Photovoltaik-Module auf Trapez- und Wellblechdächern, Montage auf/parallel zur Hochsicke oder über Stocksrauben mit Winkelstück. Bemessung nach Eurocode 1 (Einwirkungen auf Tragwerke) und Eurocode 9 (Aluminium-Tragwerke); Ausführungsklasse EXC2.
3. Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland
4. Bevollmächtigter:	entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 1090-1:2009+A1:2011 in Verbindung mit EN 1090-3 (Aluminium, sämtliche Bauteile)
7. Notifizierte Stelle:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München — Notified Body Nr. 0036. Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle: 0036-CPR-1090-1.01191 (EN 1090-3).
8. Europäische Technische Bewertung (ETA):	entfällt

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Tragfähigkeit (Biegung, Druck, Zug, Schub)	Projektspezifischer statischer Nachweis nach Eurocode 1/9 (Berechnungssoftware, gegengeprüft durch Statiker) innerhalb der Anwendungsgrenzen der Montageanleitung/technischen Daten.	EN 1090-1:2009+A1:2011, Anhang ZA
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1090-1
Bruchzähigkeit	NPD	EN 1090-1
Korrosionsbeständigkeit / Dauerhaftigkeit	NPD	EN 1090-3
Brandverhalten	NPD	EN 1090-1
Maßtoleranzen	Klasse 1 (Normalklasse)	EN 1090-3
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN 1090-1

10. Die Leistung des unter 1 und 2 genannten Produkts entspricht der unter 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Markus Pauli, Geschäftsführer

Hövelhof, 11.09.2026

POLLMEIER
PV-MountingSystems

POLLMEIER-PV MOUNTINGSYSTEMS GMBH
Hövelrieger Str. 28 | 67154 Hövelhof | Tel.: 05257/9773-110
info@pollmeier-pv.com | www.pollmeier-pv.com

Unterschrift

Ergänzender Hinweis: Zertifikatsübersicht Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Für dieses Produkt relevant und Basis dieser Leistungserklärung:

- 0036-CPR-1090-1.01191 — EN 1090-3 (Aluminium-Tragwerke, bis EXC2) — Tragschienen, Montageschienen, Verbinder, Klemmen

Zusätzlich von TÜV SÜD zertifiziert, für dieses Produkt nicht angewendet (andere Produktlinien/Bauteile):

- 0036-CPR-1090-1.01190 — EN 1090-2 (Stahl-Tragwerke, bis EXC2)
- 0036-CPR-1090-1.01192 — EN 1090-4 (Stahl kaltgeformt, bis EXC2)
- 0036-CPR-1090-1.01193 — EN 1090-5 (Aluminium kaltgeformt, bis EXC2)

CE-Kennzeichnungs-Etikett

Pflichtangaben auf dem Etikett bzw. den Begleitunterlagen nach EN 1090-1, Anhang ZA.3 (ZA.3.2–ZA.3.5):

CE

Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland

26

0036-CPR-1090-1.01191

DoP-GripPlusMetal-2026-001

Pollmeier PV-MountingSystems GRIP+ Metal

EN 1090-1:2009+A1:2011

Ausführungsstufe EXC2

Wesentliche Merkmale: siehe Leistungserklärung Nr. DoP-GripPlusMetal-2026-001